Inconnu n°1 = Cinsaut

5Mtp22

Carlo Salar

Incommu n°=1 5-28 A 3 = Emant







ansul

DESIGNATION: Incommu no 1 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 3 Vigueur: 35 PORT : érig - (2 érig) - couché Millerandage: Date de Véraison : 14.8 Date de Maturité : 149-81 +4 Pourriture : GRAPPE : G - P - P : L - H - G BAIE : TG - G - M - P 25122 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - F SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s23 avec pépins - apyrène s33 JUS : inc. - coloré s52

DUSIGNATION: Incomme no 1 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 3 Vigueur: 4,5 PORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage: O Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité : 1_3 -82 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (E) P : L - H - (C) BAIN : TG -G- H - P 25 x 20 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 S s3 8 avec pépins - apyrène s4 0 . s5 7 JUS ; inc.) - coloré , 6

22 Incoma no 1 CLOS 5 PLANCUE 28 RANG A Souche 3 Viguour : 4 TORT : eris (& érig) - couché Hallerandage : 0 8.8 Date de Véraison : Pourriture .0,5 DATE: TG - (6)- 11 - P 24020 disc. - Sph. - (ci) - ov. abov. - cyl. - fes SAVIUE : 6 - m - ar - for - herb. CHAPAN: - apyrène s2 2 avec

22

- 22

ulontonlootonlootonlootonl

<u>Luntuuluutuu</u>

	! ! Nombre ! Total ! d'yeux !	! DATES!							
1		3-4	19-4	1	1 1				
!! 1	! 3	0	! 2.		1 2 3 6				
1 2	14	1	2.						
; 3 ; 4 (13	. 0	1 2 -	068-4-80	1 1 1				
! ! 5 }	! ! !	!	1 1	+17	1				

Année:
Emplacement...5.28 A 3.... Désignation...Incomm. nº 1

1		! Nombre ! Total ! d'yeux	! DATES!						
1			14	3.4	64			1	
8	P	4	0	D	2 .			1	
! 3	3 !	2	0	0	2	Dle	16-4-81	-1 -1 -1	
1 5	8	4	1	1	٤.		1 +11 !	1	

dootoolootoolootoolootool

Luntuuluutu

Tronne no 1

Véraisons à 50 % 81 80 83

5 28 P3 408 +1 6-8 +25 32-8 +15 +17

Incomm m 1 1

Désignation :

landandanda

VASSAL

Planche

Nº Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (.)

Côté

- blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duvoteuses 8 - cotonneuses
- blanche 0- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

- Calus 79

Désignation: Exero de gall

Emplacement: 5.28 A3 A-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

luntumlunti

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Mconnu nº 1 5-28 A 3 A. 1

Désignation : Emplacement:

+ Juntumlumtu

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4.
sulcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5. 53 - vrille

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Mnconnu nº 1 5.28 A 3 s - 3

Désignation : Emplacement :

luntuuluutu

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbr</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Macouna nº 1

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

+ 1 Juntumlumtu

5. 28 A 3 A - 3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16 x

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIR

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Noyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8 (dimensions : 23 × 19).
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée (7) pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- 29 A ombilic très apparent 8 peu apparent 9.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne A épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8 peu juteuse 9.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident Deu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Incomm nº 1 5.28 A3 0-3

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

initualmite

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
 Ecorce
                          : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
                             détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                         : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Surface
Villosité
                         : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                         : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... 10..... cms.
                         : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                         : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                         : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
                            violacé (7) - autre (8).
                         : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (7) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Nº d'ordre : Désignation : Inconnu nº 1 Emplacement: 5.28 A3 Angle des nervures : 1 - (2) - 3 Sexe : 4 - 5 - 6 L1/L2 : 7-8-9 L2/L : (10) - 11 Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - (41) Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

lantindimiti